



FILLER B

Riempiente proteico

CARATTERISTICHE CHIMICHE

| Aspetto: | Polvere |
|-----------------|----------------|
| Colore: | Bianco |
| Materia attiva: | 97,0 % +/- 2,0 |
| Carica: | Anionica |
| Insolubili: | 50,0 % +/- 1,0 |
| Umidità | 2,0 +/- 1,0 |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FILLER B è un prodotto di riempimento formulato utilizzando sostanze organiche di origine vegetale e specifiche sostanze inorganiche finemente macinate utilizzabile su tutti i tipi di pellame sia a concia minerale che vegetale. È compatibile con tutti i prodotti di concia e di riconcia a carica anionica.

Per le sue caratteristiche FILLER B conferisce alle pelli una mano setosa alla superficie, pienezza della fibra e soprattutto un'unica uniformità di riempimento delle parti vuote della pelle riducendo così il fenomeno della soffiatura senza indurire l'articolo finito.

APPLICAZIONI

FILLER B può essere utilizzato nella fase di riconcia insieme ai prodotti riconcianti o durante la fase di ingrasso. Per ottenere il massimo effetto di riempimento consigliamo di miscelare FILELR B in acqua a 50 °C e di aggiungere la sospensione nel bottale in rotazione.

Nella fase di ingrasso FILLER B può essere utilizzato sia insieme agli ingrassi, sia a fine rotazione della fase, lasciando ruotare ancora per circa 20 minuti prima di procedere con la fissazione.

L'aggiunta di acido formico per fissare l'ingrasso contribuisce a migliorare l'effetto di riempimento.

Le quantità da utilizzare variano dal 2,0 % al 4,0 % a seconda delle caratteristiche del pellame e dell'articolo finito richiesto.

Revisione 08 del 26/08/2024

Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono state determinate in accordo a procedure interne mediante metodi di analisi riconducibili a norme nazionali e/o internazionali riconosciute. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Data la molteplicità dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l'impiego dei nostri prodotti, il cliente è comunque tenuto ad effettuare da parte sua prove e controlli. Nessuna responsabilità può essere da noi assunta per un uso non corretto del prodotto.

CHIMONT INTERNATIONAL SPA

Tel. +39 0571 447011 – Via Barsanti 32 – 56020 Capanne – Montopoli Valdarno (Pisa) Italy Info@chimont.it www.chimontgroup.it – P.I./C.F. 01410250508 – R.E.A. Pisa n.125831 Chimont International S.p.A. is a certified company Uni En Iso 9001-Uni En Iso 14001 and Uni En Iso 45001